



ISUZU DMAX

www.equip4x4.com



CATALOGUE ACCESSOIRES 2025
SOLUTIONS PICK-UP

SOMMAIRE :

3/5	ROLL TOP COVER MOUNTAIN TOP
6/7	HARD TOP S-LINE V2
8	HARD TOP SÉRIE SV
9	HARD TOP SÉRIE SP
10/11	HARD TOP UTILITAIRE
12/18	TONNEAU COVER UPSTONE
19	BÂCHE SOUPLE
20/21	ROLL BAR
22/23	PROTECTION AVANT
24/25	MARCHEPIEDS
26	BEDLINER/ BEDMAT/ SYSTÈME FERMETURE HAYON
27	PLATEAU COULISSANT BEDSLIDE
28	PACK BLACK ÉQUIPEMENTS NOIRS
29	ÉLARGISSEURS D'AILES
30/ 31	ATTELAGE
32	AMORTISSEUR DE HAYON
33	PROTECTIONS SOUS VÉHICULE
34	SOLUTION ÉCLAIRAGE
35	BARRES DE TOIT/ JOINT ETANCHÉITÉ
36	BOITE À OUTILS
37/ 40	TENTES DE TOIT



Suivez-nous : Equip4x4



contact@equip4x4.com



06.52.93.30.11



www.equip4x4.com



ROLL TOP COVER MOUNTAIN TOP (EVOm) MANUEL SERRURE INTÉGRÉE

Pratique et Esthétique, permet d'ouvrir et fermer rapidement la benne et charger des objets volumineux - Le rideau peut s'arrêter et se verrouiller sur de multiples positions - **Poignée avec serrure intégrée** - Fermeture à clé - Permet, une fois ouvert, d'accéder à la benne depuis les 3 côtés - Fabriqué en Aluminium anodisé - Résiste aux intempéries et à l'exposition UV.



Référence	Technique	Produit	Année	Cabine	Couleur
MTC1000-B	Manuel	Roll Top Cover	2020+	Crew Cab	Anodisé noir
MTC1050-B	Manuel	Roll Top Cover	2020+	Space Cab	Anodisé noir
MTC1000-BAR-B		Barres transversales	2020+	Crew / Space Cab	Noir
MTC1000-ROLL-B		Roll Bar	2020+	Crew / Space Cab	Noir





ROLL TOP COVER MOUNTAIN TOP (EVO_m) MANUEL SERRURE INVISIBLE

Le Mountain Top EVO a été testé pour résister aux conditions climatiques les plus rudes et les plus humides. Il saura garder vos outils en sécurité que vous roulez dans la neige, la glace, le vent, la pluie, le soleil ou le sable.

Son système de fermeture est invisible pour plus de sécurité et un style épuré. La finition thermolaquée noire permet une grande résistance aux diverses rayures et éraflures dans le temps.

ROLL BAR NOIR
MTC1000-ROLL-B



BARRES TRANSVERSALES
MTR1000-BAR-B

ROLL TOP COVER MANUEL
MTR1000-B



ROLL TOP COVER MANUEL
SERRURE INVISIBLE



Référence	Technique	Produit	Année	Cabine	Couleur
MTR1000-B	Manuel	Roll Top Cover	2020+	Crew Cab	Thermolaqué noir
MTR1050-B	Manuel	Roll Top Cover	2020+	Space Cab	Thermolaqué noir
MTC1000-ROLL-B		Roll Bar	2020+	Crew / Space Cab	Noir
MTR1000-BAR-B		Barres transversales	2020+	Crew / Space Cab	Noir





ROLL TOP COVER MOUNTAIN TOP (EVO^e) ÉLECTRIQUE

BARRES TRANSVERSALES
MTR1000-BAR-B



CARACTÉRISTIQUES :

- Nouveau système de drainage de l'eau (Optimise l'étanchéité même lors de fortes pluies).
- Rideau de benne électrique avec télécommande.



Référence	Technique	Produit	Année	Cabine	Couleur
MTRE1000-B	Électrique	Roll Top Cover	2020+	Crew Cab	Thermolaqué noir
MTRE1050-B	Électrique	Roll Top Cover	2020+	Space Cab	Thermolaqué noir
MTC1000-ROLL-B		Roll Bar	2020+	Crew / Space Cab	Noir
MTR1000-BAR-B		Barres trasversales	2020+	Crew / Space Cab	Noir



HARD TOP S-LINE V2 VITRE COULISSANTE

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE :

- Montage sans perçage.
- Plafonnier intérieur à pile.
- Capotonnage intérieur vinyle.
- Vitre arrière dégivrante teintée.
- Vitre avant coulissante non teintée.
- Fermeture centralisée pour le hayon.
- Spoiler intégré avec 3ème feu STOP à LED.

 **FERMETURE CENTRALISÉE**
PERMETTANT L'OUVERTURE
AVEC CLÉ D'ORIGINE DU VÉHICULE


**MONTAGE
SANS PERÇAGE**



**BARRES TRANSVERSALES AÉRODYNAMIQUES
(OPTIONNELLES)** / La paire.

- Entraxe 94-111 cm.

Optionnelle :

- Fermeture à clé.

ALUMINIUM : CZ-HT1



HARD TOP SLINE V2

	Crew Cabine	Space Cabine
VITRE LATÉRALE COULISSANTE		
NON PEINT 2020/ 2024	FK539	FK550
NON PEINT 2024+	Bientôt disponible	FK600
PEINT COULEUR CONSTRUCTEUR	REFS COMPLÈTES VOIR TARIF	
PEINTURE À LA DEMANDE	ZZPEINT-HT	



HARD TOP S-LINE V2 NON VITRÉ



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE :

- Montage sans perçage.
- Capitonage intérieur vinyle.
- Plafonnier intérieur à pile.
- Vitre arrière dégivrante teintée.
- Vitre avant coulissante non teintée.
- Fermeture centralisée pour le hayon.
- Spoiler intégré avec 3ème feu STOP à LED.

BARRES TRANSVERSALES AÉRODYNAMIQUES (OPTIONNELLES) / La paire.

- Entraxe 94-111 cm.

Optionnelle :

- Fermeture à clé.

NOIR : CZ-HT1BLACK



FERMETURE CENTRALISÉE
PERMETTANT L'OUVERTURE
AVEC CLÉ D'ORIGINE DU VÉHICULE



**MONTAGE
SANS PERÇAGE**

	HARD TOP SLINE V2	
	Crew Cabine	Space Cabine
	SANS VITRE	
NON PEINT 2020/ 2024	FK539N.	FK550N
NON PEINT 2024+	Bientôt disponible	FK600N
PEINT COULEUR CONSTRUCTEUR	REFS COMPLÈTES VOIR TARIF	
PEINTURE À LA DEMANDE	ZZPEINT-HT	



HARD TOP SÉRIE SV VITRE PAPILLON



PLAFONNIER INTÉRIEUR À PILE

BARRES TRANSVERSALES AÉRODYNAMIQUES (OPTIONNELLES) / La paire.

- Entraxe 94-111 cm.
- Optionnelle :
- Fermeture à clé.

ALUMINIUM : CZ-HT1



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE :

- Plafonnier intérieur à pile.
- Capitonage intérieur vinyle.
- Vitre arrière dégivrante teintée.
- Vitre avant coulissante non teintée
- Fermeture centralisée pour le hayon.
- Vitres latérales teintées à fermeture à clé.
- Barres de toit longitudinales (charge 70 Kg).



**MONTAGE
SANS PERÇAGE**

	HARD TOP SLINE SV	
	VITRE PAPILLON	
	Crew Cabine	Space Cabine
NON PEINT 2020/2024	SV539.	SV550.
NON PEINT 2024+	SV700	SV600
PEINT COULEUR CONSTRUCTEUR	REFS COMPLÈTES VOIR TARIF	
PEINTURE À LA DEMANDE	ZZPEINT-HT	



HARD TOP SÉRIE SP

PORTE PAPILLON

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE :

- Plafonnier intérieur à pile.
- Capitonage intérieur vinyle.
- Vitre arrière dégivrante teintée.
- Vitre avant coulissante non teintée.
- Fermeture centralisée pour le hayon.
- Barres de toit longitudinales (charge 70 Kg).
- Portes latérales papillon en fibre à fermeture à clé.

BARRES TRANSVERSALES AÉRODYNAMIQUES (OPTIONNELLES) / La paire.

- Entraxe 94-111 cm.

Optionnelle :

- Fermeture à clé.

NOIR : CZ-HT1BLACK



FERMETURE CENTRALISÉE

PERMETTANT L'OUVERTURE AVEC CLÉ D'ORIGINE DU VÉHICULE



Fermeture centralisée pour le hayon.



MONTAGE SANS PERÇAGE

NON PEINT 2020/2024

NON PEINT 2024+

PEINT COULEUR CONSTRUCTEUR

PEINTURE À LA DEMANDE

HARD TOP SLINE SV

PORTE PAPILLON

	Double Cabine	Super Cabine
NON PEINT 2020/2024	SP539.	SP550.
NON PEINT 2024+	SP700	SP600
PEINT COULEUR CONSTRUCTEUR	REFS COMPLÈTES VOIR TARIF	
PEINTURE À LA DEMANDE	ZZPEINT-HT	



HARD TOP UTILITAIRE

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE :

- charge 100 Kg.
- Porte arrière vitrée
(Porte pleine optionnelle TM501)
- Finition Gel Coat poli blanc.
- Installation facile et rapide.
- Grande capacité de chargement.
- Compatible avec l'arrêt de charge.
- Fabrication robuste avec renfort acier.
- 4 points d'ancrage pour fixation sur le toit.



	SANS OUVERTURE LATÉRALE 2020/2024			AVEC OUVERTURE LATÉRALE 2020/2024		
	Crew Cab	Space Cab	Simple Cab	Crew Cab	Space Cab	Simple Cab
Blanc 527	TM1000	TM1050	TM1060	TM1000-0	TM1050-0	TM1060-0

Option : Hayon arrière plein (Réf:TM501)



Aération de toit rotative
Ref : TM500



Plafonnier à piles
Ref : TM503



HARD TOP UTILITAIRE SANS OUVERTURE LATÉRALE OU PORTE PAPILLON



**MONTAGE
SANS PERÇAGE**

HARD TOP UTILITAIRE		
PORTE PAPILLON		
	Crew Cabine	Space Cabine
NON PEINT 2020/2024	UFB1000-0	UFB1050-0
PEINT COULEUR CONSTRUCTEUR	REFS COMPLÈTES VOIR TARIF	
PEINTURE À LA DEMANDE	ZZPEINT-HT	

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE :

- Hard Top Utilitaire en polyester
- Hauteur de toit +5 cm
- Hayon teinté avec fermeture à clé
- Capitonnage intérieur velours Tufting
- Plafonnier intérieur à piles
- Livré non peint
- Possibilité peinture code couleur constructeur.



TONNEAU COVER THERMOLAQUÉ NOIR



UpStoneEvolve
new generation aluminium tonneau covers



CARACTÉRISTIQUES :

- Montage sans perçage.
- Nouveau design des profils.
- Surface du plateau aluminium damier.
- Charge de 100 Kg sur le plateau aluminium.
- Charge de 80 Kg sur barres transversales (optionnelles).
- Système de démontage sans outils afin de récupérer l'espace total de la benne.



**MONTAGE
SANS PERÇAGE**

	TONNEAU COVER	
	Crew Cab	Space Cab
THERMOLAQUÉ NOIR	EVOS1000SB	EVOS1050SB
BARRES TRANSVERSALES NOIRES	CROSSN1000	

BARRES TRANSVERSALES OPTIONELLES

80 Kg/ Barre

ALUMINIUM NOIRES : CROSSN1000



TONNEAU COVER ALUMINIUM




UpStoneEvolve
new generation aluminium tonneau covers



**MONTAGE
SANS PERÇAGE**

	TONNEAU COVER	
	Crew Cab	Space Cab
ALUMINIUM	EVOS1000S	EVOS1050S
BARRES TRANSVERSALES NOIRES	CROSSN1000	

- Etanche.
- Montage sans perçage.
- Charge 100 Kg sur le cover.
- Démontage rapide et sans outil.



Nouvelle serrure avec pad ABS intégré au profil Aluminium.

Fixations sur points d'origine

Rails de fixation longitudinaux assurant le maintien et l'étanchéité



Système de montage/démontage rapide sans outil pour l'utilisateur final afin d'enlever le cover (2 MN à 2 personnes) et pour charger des objets encombrants.

TONNEAU COVER

PLAQUE CENTRALE PEINTE À LA COULEUR DU VÉHICULE



	PLAQUE CENTRALE PEINTE	
	Crew Cabine	Space Cabine
PLAQUE LISSE - À PEINDRE	EVOS1000P	EVOS1050P
BARRES TRANSVERSALES NOIRES	CROSSN1000	
PEINTURE À LA DEMANDE	ZZPEINT-TCALU	



**MONTAGE
SANS PERÇAGE**

- Étanche.
- Montage sans perçage.
- Charge 100 Kg sur le cover.
- Démontage rapide et sans outil.

ROLL BAR

Crew et Space Cabine

Double tube Ø 76

THERMOLAQUÉ NOIR : EVRLB76AB-C



TONNEAU COVER

PLAQUE CENTRALE + PROFILS PEINTS À LA COULEUR DU VÉHICULE



**MONTAGE
SANS PERÇAGE**

CARACTÉRISTIQUES :

- Surface du plateau lisse.
- Nouveau design des profils.
- Montage rapide sans perçage.
- Charge de 100 Kg sur le plateau aluminium.
- Charge de 80 Kg sur barres transversales (optionnelles).
- Système de démontage sans outils afin de récupérer l'espace total de la benne.

	PLAQUE + PROFILS PEINTS	
	Crew Cabine	Space Cabine
PLAQUE LISSE + PROFILS - À PEINDRE	EVOS1000P	EVOS1050P
BARRES TRANSVERSALES NOIRES	CROSSN1000	
PEINTURE À LA DEMANDE	ZZPEINT-TCALU-P2	

Charge 100kg
sur le cover



Système de montage/démontage rapide sans outil pour l'utilisateur final afin d'enlever le cover (2 MN à 2 personnes) et pour charger des objets encombrants.



BARRES TRANSVERSALES

PORTE VÉLO (1 vélo)

Fermeture à clé

ALUMINIUM : 940-010

ACIER NOIR : 940-001

PORTE SKIS / SURFS

Fermeture à clé

4 PAIRES DE SKIS / 2 SURFS : 940-220


6 PAIRES DE SKIS / 4 SURFS : 940-221



ANNEAUX DE SANGLAGE

(6 pièces)

INOX : AC02



Permet d'ajuster les points d'attache au chargement en quelques secondes.



JEU DE BARRES TRANSVERSALES ALUMINIUM NOIRES

Charge maximum 80 Kg

OPTIONNEL : CROSSN1000

ROLL BAR UPSTONE



	THERMOLAQUÉ NOIR	INOX
	Crew Cab et Space Cab	Crew Cab et Space Cab
ROLL BAR	EVRLB76AB-C	EVRLB76A-C

Le système exclusif de charnière développé par Upstone permet au roll bar d'éviter la cabine lors de l'ouverture.

- Double tube Ø 76
- Compatible tonneau cover Upstone
- 3ème feu stop sur la cabine reste visible



TONNEAU COVER + ROLL BAR ALUMINIUM ET THERMOLAQUÉ NOIR

	TONNEAU COVER	
	Crew Cabine	Space Cabine
ALUMINIUM	EVOSR1000S	EVOSR1050S
THERMOLAQUÉ NOIR	EVOSR1000B	EVOSR1050B
BARRES TRANSVERSALES	CROSSN1000	
	ROLL BAR	
INOX	EVORRLB002	
THERMOLAQUÉ NOIR	EVORRLB001	



CARACTÉRISTIQUES :

TONNEAU COVER & ROLL BAR

- Surface plateau damier.
- Nouveau design des profils.
- Montage rapide sans perçage.
- Charge de 100 Kg sur le plateau aluminium.
- Charge de 80 Kg sur barres transversales (optionnelles).

ROLL BAR

- 3ème feu STOP
- Double tube Ø 76



Système de montage/démontage rapide sans outil pour l'utilisateur final afin d'enlever le cover (2 MN à 2 personnes) et pour charger des objets encombrants.



UpStoneEvolve

new generation aluminium tonneau covers



ESTHÉTIQUE

Fabriqués dans nos ateliers à Antibes (France), nous vous proposons aujourd'hui deux versions de Cover aluminium peints

- **Plaque centrale peinte.**
- **Peinture intégrale.**

Tous les composants sont peints avant assemblage.

Le contrôle de chaque pièce effectué par nos équipes garantit une qualité de peinture haut de gamme.

TECHNIQUE

- Étanche.
- Montage sans perçage.
- Charge 100 kg sur le cover.
- Système de fixation sans perçage.
- Loquets de fermeture pré-réglés facilitant l'installation.
- Démontage rapide et sans outils pour l'utilisateur final.

ACCESSOIRES COMPATIBLES

- Roll bar :

Le système exclusif de charnière développé par Upstone permet au roll bar d'éviter la cabine lors de l'ouverture.

Patte de fixation supérieure et inférieure peinte à la couleur du véhicule

- Barres transversales : Charge 80 kg sur la paire



BÂCHE SOUPLE



Une bâche haut de gamme, un rapport qualité / prix incroyable !



Référence	Produit	Cabine	Couleur
SFTC1000	Bâche Souple	Crew Cab	Noir
SFTC1050	Bâche Souple	Space Cab	Noir
SFTR1000	Roll Bar	Crew / Space Cab	Chrome
SFTR1000B	Roll Bar	Crew / Space Cab	Noir

- Installation facile et rapide
- Montage sans perçage (crochets)
- Compatible bedliner sans rebords
- PVC noir ultra résistant
- Deux traverses aluminium anti « poche d'eau »
- Ouverture et fermeture rapide par un système unique maintenant parfaitement la bâche en tension

La bâche se déverrouille par l'intérieur après ouverture de la ridelle

ROLL BAR COMPATIBLE



ROLL BAR THERMOLAQUÉ NOIR



ROLL BAR

- Double tube \varnothing 76.
 - Kit de fixation inclus.
 - Découpe renforcée pour 3ème feu stop
- Crew & Space Cab : RLD480N**



ROLL BAR

- Plaque latérale.
 - Double tube \varnothing 76.
 - Kit de fixation inclus.
 - Découpe renforcée pour 3ème feu stop
- Crew & Space Cab : RLD480N-P**



ROLL BAR

- Plaque latérale.
 - Double tube \varnothing 76.
 - Kit de fixation inclus.
- Crew & Space Cab : RLSS2480B**



ROLL BAR

- Plaque latérale.
 - Double tube \varnothing 76.
 - Kit de fixation inclus.
- Crew & Space Cab : RLSS2480B-P**

ROLL BAR

INOX



ROLL BAR

- Double tube \varnothing 76.
- Kit de fixation inclus.
- Découpe renforcée pour 3ème feu stop

Crew & Space Cab : RLD480



ROLL BAR

- Plaque latérale.
- Double tube \varnothing 76.
- Kit de fixation inclus.
- Découpe renforcée pour 3ème feu stop

Crew & Space Cab : RLD480-P



ROLL BAR

- Plaque latérale.
- Double tube \varnothing 76.
- Kit de fixation inclus.

Crew & Space Cab : RLSS2480



ROLL BAR

- Plaque latérale.
- Double tube \varnothing 76.
- Kit de fixation inclus.

Crew & Space Cab : RLSS2480-P

PROTECTION AVANT THERMOLAQUÉE NOIRE



**MONTAGE
SANS PERÇAGE**

HOMOLOGUÉE CE

Livré avec certificat d'homologation européen
NORME 2005/66/CE



SUPER BAR

Tube : Ø 76mm.

- Compatible avec capteurs radar de stationnement

Crew & Space Cab 2020/2024 : ECSPB480N

2024+ : ECSPB540N



MEDIUM BAR

Tube : Ø 63mm.

- Compatible avec capteurs radar de stationnement

Crew & Space Cab 2020/2024 : ECMED480N

2024+ : ECMED540N



PROTECTION AVANT

Tube : Ø 76mm.

- Tube bas de pare-choc.

- Protège votre pare-choc.

Crew & Space Cab 2020/2024 : SLF480N

2024+ : SLF540N



PARE-CHOC

- LEDS intégrées

- Support de treuil intégré

Crew & Space Cab : HAM1000

NON HOMOLOGUÉ SUR LA ROUTE

PROTECTION AVANT INOX



**MONTAGE
SANS PERÇAGE**

HOMOLOGUÉE CE
Livré avec certificat d'homologation européen
NORME 2005/66/CE



SUPER BAR

Tube : \varnothing 76mm.

- Compatible avec capteurs radar de stationnement

Crew & Space Cab 2020/2024 : ECSPB480

2024+ : ECSPB540



MEDIUM BAR

Tube : \varnothing 63mm.

- Compatible avec capteurs radar de stationnement

Crew & Space Cab 2020/2024 : ECMED480

2024+ : ECMED540



PROTECTION AVANT

Tube : \varnothing 76mm.

- Tube bas de pare-choc.

- Protège votre pare-choc.

Crew & Space Cab 2020/2024 : SLF480

2024+ : SLF540

MARCHEPIEDS THERMOLAQUÉ NOIR



MARCHE-PIEDS LIVRÉS COMPLETS AVEC KIT DE FIXATION



MARCHEPIEDS OVALE

La paire.

- Embouts Inox.
- Plaques antidérapantes.
- Néoprène/Aluminium brossé.

Crew Cab : DSP480N

Space Cab : DSP484N



MARCHEPIEDS

La paire.

- Ø 50 mm.
- Écartement réglable
- Montage sans perçage.

Crew Cab : P480N

Space Cab : P484N



TUBES MARCHEPIEDS

La paire.

- Ø 76 mm.
- Repose pieds ABS.
- Plaque antidérapante.

Crew Cab : GP480B

Space Cab : GP484B

MARCHEPIEDS INOX



MARCHE-PIEDS LIVRÉS COMPLETS AVEC KIT DE FIXATION



MARCHEPIEDS OVALE

La paire.

- Embouts Inox.
- Plaques antidérapantes.
- Néoprène/Aluminium brossé.

Crew Cab : DSP480

Space Cab : DSP484



MARCHEPIEDS

La paire.

- Ø 50 mm.
- Écartement réglable
- Montage sans perçage.

Crew Cab : P480IX

Space Cab : P484IX



TUBES MARCHEPIEDS

La paire.

- Ø 76 mm.
- Repose pieds ABS.
- Plaque antidérapante.

Crew Cab : GP480

Space Cab : GP484

BEDLINER

Bac de benne en Polyéthylène haute densité, offre une protection efficace contre les coups, les rayures, les bosses et l'usure en général. Fabriqué sur mesure, s'ajuste parfaitement au véhicule et se nettoie aisément.



CROCHET OPTIONNEL

Pour Bedliner (Jeu de 4)

Métal : **BEDHOOK-STEEL**
(Bedliner avec rebords)

	AVEC REBORDS			SANS REBORDS	
	Crew Cab	Space Cab	Simple Cab	Crew Cab	Space Cab
2020/2024	BEDM20	BEDM22	BEDM24	BEDM21	BEDM23
2024+		BEDM25		BEDM21	BEDM23

BEDMAT



UNIVERSEL

Découpable à la forme de la benne


249 x 167CM

BEDMAT
Crew Cab et Space Cab
BEDMATUN

- Antidérapant.
- Anti-tâche et imputrescible.
- Très résistant et facile d'entretien.
- Mousse de support épaisseur 20 mm.
- Montage compatible avec un Bedliner.
- Procure une surface totalement plane et souple.
- Installation facile et rapide avec crochets et bande velcro.

SYSTÈME DE FERMETURE CENTRALISÉE POUR HAYON

Permet de coupler la fermeture du hayon avec le verrouillage centralisée du véhicule. Faisceau de montage de la centralisation fourni



MODÈLE SANS SERRURE		MODÈLE AVEC SERRURE	
2012/2016	2016/2020	2012/2020	2021+
FC700	FC701	FC702	FC704

BEDSLIDE PLATEAU COULISSANT

AJUSTABLE : CREW, SPACE, SINGLE CAB

BEDSLIDE livré dans une longueur de 1443 mm (standard Crew cabine). Le plateau peut être déployé jusqu'à une longueur de 1843 mm. Il s'ajuste ainsi au Crew, Space et Single Cabine.

- Charge maxi : 600 Kg
- Dimensions plateau : 140 x 101 x 13H



BEDSLIDE

Crew Cab et Space Cab

BEDSLIDE6

Tout simplement la meilleure façon de charger et décharger le pickup. Grâce à ce plancher coulissant vous pourrez accéder au chargement sans avoir à monter dans la benne. Il est conçu pour charger jusqu'à 600 kg et possède un rebord acier avec des points d'ancrage permettant ainsi de sécuriser son contenu. Afin de garantir l'utilisation optimale de ce produit, le bedslide se bloque dans plusieurs positions et possède un sol anti-dérapant qui limite les mouvements du chargement.





PACK BLACK / ÉQUIPEMENTS NOIRS

DÉFLECTEUR D'AIR



DEFLECTEURS D'AIR

Dark Smoke - Sur portes avant et arrière.

DÉFLECTEURS D'AIR
Crew Cab 2020+
SLW1000



MONTAGE SANS PERÇAGE

DÉFLECTEUR DE CAPOT TEINTÉ



MONTAGE SANS PERÇAGE

DÉFLECTEUR DE CAPOT TEINTÉ

Crew et Space Cab 2024+

SPG015121





ÉLARGISSEURS D'AILES

- Livré noir satiné
- Possibilité de peinture sur demande

	ÉLARGISSEURS D'AILES
2020/2024	Crew et Space Cab : FF20
2024+	Crew Cab : FF215120





ISUZU

ISUZU
D-MAX

ATTELAGE

LE +

SE MONTE SUR TOUS LES MODÈLES
Compatible AdBlue®



ATTELAGE :
AGD1000

FAISCEAU SPÉCIFIQUE KIT ATTELAGE+ FAISCEAU

7 PLOTS		MART1000	
13 PLOTS	SET1050		

Faisceau spécifique avec détrompeur sous véhicule «PLUG AND PLAY»



CHAPE AGRAIRE

Référence	Trou	Entraxe	Traction sur axe
0101413	2	90 mm Ø 17 mm	3.5T
0101412	4	90 mm Ø 17 mm	3.5T

CHAPE MIXTE

Référence	Trou	Entraxe	Traction sur axe	Traction sur boule
0101300	2	90 mm Ø 17 mm	3.5T	1.5T

CARACTÉRISTIQUES :

- Démontable avec outils.
- Livré avec visserie et notice de montage.

SOLUTIONS DE TREUILLAGE

- Frein automatique (la charge reste en position lors d'un arrêt intempestif) 26m de corde synthétique ou câble de diamètre 9,5mm -
Etanchéité : IP 68 - Télécommande filaire 12' de 3,7m qui fonctionne également en mode sans fil.



TREUIL A CÂBLE 12V

Livré avec crochet acier.
Diamètre 30 mm.
Télécommande sans fil.

CREW, SPACE & SIMPLE CAB : CBR0031



TREUIL A CORDE 12V

Livré avec crochet acier.
Diamètre 30 mm.
Télécommande sans fil.

CREW, SPACE & SIMPLE CAB : CBR0032



5.9 T

SUPPORT DE TREUIL : CORDE OU CÂBLE

Crew, Space & Simple Cab

C-1000



CÂBLE



CORDE



AMORTISSEUR DE HAYON

CARACTÉRISTIQUES :

- Temps de montage 30mn.
- Ralenti la vitesse de descente.
- Allègement du poids du hayon lors de la fermeture.
- S'installe sur des points de fixations d'origine du véhicule.
- Système d'assistance de l'ouverture et de la fermeture de votre hayon.

AMORTISSEUR DE HAYON

Crew, Space & Simple Cab

MZUP20



ASSISTE LA DESCENTE ET LA REMONTÉE DE LA RIDELLE



SÉCURITÉ ET CONFORT :


Le kit de vérin EZ DOWN allège la porte arrière de votre benne en absorbant la vitesse de la descente permettant une ouverture tout en douceur.



CARACTÉRISTIQUES :

- Sécurise votre hayon.
- Installation facile et rapide (15 min).
- Pas de perçage ou modification de votre voiture.

PROTECTIONS SOUS VÉHICULE



	PROTECTION ALUMINIUM 6MM
PROTEGE CARTER + RADIATEUR	AS530355
PROTEGE VITESSE BOITE AUTO	AS530366
PROTEGE TRANSFERT	AS530367
PROTEGE VITESSE MANUELLE	AS530368
PROTEGE RESERVOIR	AS530370

PROTECTIONS ALUMINIUM 6 MM

Les protections aluminium 6 mm sont conçues sous presse. Ce procédé permet d'appliquer des formes embouties aux plaques d'aluminium afin d'augmenter leur rigidité.

Ce gain de résistance offre aux plaques 6 mm la rigidité d'une plaque 8 mm tout en optimisant son poids.

SOLUTION ÉCLAIRAGE

BARRES LED ET SUPPORTS

LIVRÉ AVEC PATTES DE FIXATION



RAMPE LED 240W


Taille : 106 x 8 x 8 cm.
IP 68.
30000 heures.
Aluminium thermolaquée noire.
Température couleur : 6000k.
REF : LA15

RAMPE LED 180W

Taille : 80 x 8 x 8 cm.
IP 68.
30000 heures.
Aluminium thermolaquée noire.
Température couleur : 6000K.
REF : LA16

RAMPE LED 120W

Taille : 52 x 8 x 8 cm.
IP 68.
30000 heures.
Aluminium thermolaquée noire.
Température couleur : 6000K.
REF : LA17



KIT DE FIXATION SUR TUBE
Ø76
REF : LA10

(NOMBREUSES TAILLES DISPONIBLE, NOUS CONSULTER)
Inox : Ø60, Ø63, Ø70, Ø76



PHARE LED MOTORISÉ ROTATIF

Étanche : IP65 - Volt.30 w - Température : 6000K
Fixation : aimant - Pilotage de l'intérieur de l'habitacle
avec télécommande sans fil.
INOX : LA08




PHARE LED

Étanche : IP 68 - Volt. 50 w - Température : 6000K.
NOIR : LA55 (Unité)


PHARE LONGUE PORTÉE

PHARE LONGUE PORTÉE
Ø 16 / 100 W / Unité.
NOIR : PHI01N



KIT D'INSTALLATION

Pour phare longue portée
et barres LED : PHI200



12v
55w
Suitable for
50w lamps
30A
30A Relay

BAGUES SUPPORT DE PHARE

Inox (la paire).
Ø 63 : SPF/IX63
Ø 76 : SPF/IX76

BARRES DE TOIT



BARRES TRANSVERSALES AÉRODYNAMIQUES

MONTAGE UNIQUEMENT SUR LONGITUDINALE D'ORIGINE

Barres aérodynamiques en aluminium destinées aux véhicules équipés avec rails de toit d'origine.

NOIRES : CZ-B1BLACK

ALUMINIUM : CZ-B1

BARRES TRANSVERSALES AÉRODYNAMIQUES HARD TOP

Entraxe 94-111 cm.

Fermeture à clé (optionnelle).

NOIRES : CZ-HT1BLACK

ALUMINIUM : CZ-HT1



PORTE SKIS/ SURFS

Design attrayant et aérodynamique.

4 skis ou 2 surfes - Facile à monter - Charge maximale de 24Kg.

4 SKIS / 2 SURFS / NOIRS : 940-220

6 SKIS / 4 SURFS / NOIRS : 940-221

PORTE KAYAK

Montage facile et rapide - Sangles de protection pour sécuriser le kayak - Butées latérales qui facilitent le positionnement du kayak - Double système de verrouillage qui l'empêche de se plier.

CREW, SPACE & SIMPLE CAB : 940-620

JOINT POUR ÉTANCHÉITÉ RIDELLE



CARACTÉRISTIQUES :

Tout est inclus dans le kit :

- Anti-poussière.
- Facile à installer.
- Étanchéité de la benne.
- En caoutchouc ultra résistant.
- Aucun outil nécessaire pour le montage.
- Protège votre benne des intempéries (eau, sable ...).

REF : SKJ1000



BOITE À OUTILS ABS Noir
Compatible roll bar.
Fermeture à clé.
140 x 55,2 h : 52,7 cm.
REF : BOX5



BOITE À OUTILS ABS Noir
Fermeture à clé.
132 x 50,5 h : 47,5 cm.
REF : BOX1
140 x 54 h : 54 cm.
REF : BOX2



BOITE À OUTILS ABS Noir
Double ouverture papillon.
Fermeture à clé.
158 x 65 h : 46,6 cm
REF : BOX4





TENTES DE TOIT

CONFORT &
ROBUSTESSE



BUSH CRUISER 120 : TENT01



NORMANDY AUTO : TENT02



WILD CRUISER 250 : TENT03



WILD CRUISER 160 : TENT04



ROCK CRUISER 140 : TENT06



LITE CRUISER 120 : TENT7

ACCESSOIRES



ABRI CONNECTÉ
Ref : TENTABR



AUVENT EXTENSIBLE
Ref : TENTAVNT



DOUBLURE THERMIQUE
Ref : TENTDBL01
TENTDBL02
TENTDBL03
TENTDBL04
TENTDBL05
TENTDBL06
(Selon le modèle de la tente)



TENTE DE CAMPING
Ref : TENTHLC



PORTE CHARGE
Ref : WRACK-EC-DC



ANNEXE UNIVERSELLE
Ref : TENTA01



ANNEXE
Ref : TENTA0405
TENTA020306
(Selon le modèle de la tente)

FOURNISSANT UN ESPACE DE VIE SUPPLÉMENTAIRE ET MULTITUDE DE RANGEMENTS



FAÇILE À INSTALLER
RÉSISTANTE AUX UV

PORTE CHARGE RÉGLABLE UNIVERSEL



Parc d'Activités de Sophia Antipolis
651, rue Henri Laugier
06600 ANTIBES - FRANCE
TÉL : +33 (0)6.52.93.30.11
contact@equip4x4.com